



Multisiuntos.lt XML ekporto modulio diegimo procedūros aprašymas ir naudojimosi instrukcijos

PrestaShop platformai


Modulio diegimo procedūra

Prieš diegiant modulį į el. prekybos sistemą Jūs turite turėti:


- Multisiuntų XML eksporto modulį;
- Prisijungimus prie savo el. parduotuvės administravimo aplinkos.

Norint įdiegti modulį į el. prekybos sistemą reikia atlikti šiuos veiksmus:


1. Prisijungti prie savo el. parduotuvės administravimo aplinkos;
2. Pereiti į modulių valdymo panelę: Modules > Modules;
3. Pasirinkus „Add new module“:



4. Atsiradusioje formoje paspausti „Choose a file“ atverti kompiuterio katalogą, kuriame saugomas zip formatu suarchyvuotas modulis:



5. Parinkti archyvą ir paspausti „Upload this module“. Po šio žingsnio modulis įkeliamas į sistemą.
6. Modulių filtravimo meniu parinkite „Export“ kategoriją ir pasirodžius Multisiuntų moduliui, spauskite „Install“:




Po paskutinio veiksmo sistema turėtų pateikti modulio nustatymus, jei taip nenutiko galite į juos patekti toje pačioje modulių valdymo aplinkoje, per „Export“ kategoriją:



Modulio nustatymai

Modulio nustatymai pasiekiami administravimo aplinkoje. Reikia naviguoti į modulių tvarkyklę Moduliai > Moduliai, ten rasti modulį „Multisiuntos“ ir jį konfigūruoti.

Konfigūracijos formoje pateikiama nustatymų lentelė:



Pirmiausiai reiktų modulį aktyvuoti: parenkame „Enable“ reikšmę „Yes“.


Norint, kad modulis eksportuotų skirtingų vežėjų duomenis juos reikia susieti su kurjerių identifikatoriais:

1. Paspaudus mygtuką „Add combination“ atsiranda nauja eilutė;
2. „Shipping method“ stulpelyje parenkamas siuntimo metodas;
3. „Courier identifier“ kurjerio identifikatorius. Tai gali būti atitinkamo siuntimo metodo, pvz. „DPD Pickup“¹ siejamas su „DPD_LT“ kurjerio identifikatoriumi;
4. Toliau lentelėje parenkamos kitos konfigūruojamo pristatymo metodo reikšmės, kaip kurjeris gali priimti siuntą šeštadieniais - „Saturday“, ekspress siuntimas - „Express“ ir t.t.
5. Po visų reikiamų nustatymų būtina paspausti mygtuką „Update settings“.

Naudojimasis modulio savybėmis

Norint pasinaudoti modulio XML eksporto savybėmis reikia pereiti į administravimo aplinkos užsakymų sąrašą Orders > Orders. Sąraše pažymimi reikiami užsakymai:

1 Siuntimo metodų pavadinimai yra vartotojo nustatomi, todėl skirtingose el. parduotuvėse jie gali skirtis nuo čia pateiktų.



Po to kai parenkami visi reikalingi užsakymai veiksmų sąrašė „Bulk actions“ reikia parinkti „Generuoti XML“.

Po pastarojo veiksmo Jūsų naršyklė atsiunčia suformuotą XML failą į Jūsų kompiuteryje numatytą vietą.

Žemiau pateikiamas atsiųsto failo pavyzdys:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<shipments version="1">
  <shipment>
    <reference>259</reference>
    <weight>2</weight>
    <remark></remark>
    <additional_information></additional_information>
    <number_of_parcel>2</number_of_parcel>
    <courier_identifier>dpdlt</courier_identifier>
    <receiver>
      <name>Vardenis Pavardenis</name>
      <street>Gatvė 4</street>
      <postal_code>4344</postal_code>
      <city>Miestas</city>
      <phone>4334</phone>
      <email>vardenis@pavardenis.net</email>
      <parcel_terminal_identifier>298354</parcel_terminal_identifier>
      <country_code>LT</country_code>
    </receiver>
    <services>
      <cash_on_delivery/>
      <express_delivery>false</express_delivery>
      <self_service>false</self_service>
    </services>
  </shipment>
</shipments>
```

```
<loading_service>>false</loading_service>
<saturday_delivery>>false</saturday_delivery>
<insurance>>false</insurance>
<proof_of_delivery>>false</proof_of_delivery>
</services>
</shipment>
</shipments>
```

Galimos problemos

Modulis yra sukurtas naudojant Balticode platformą. Ši platforma naudojama ne tik MultiSiuntų modulyje tačiau ir senesniuose DPD Lietuva bei Latvija moduluose. Dėl šios priežasties Multisiuntų modulis kartais gali veikti ne tinkamai, pavyzdžiui nerodyti „Generuoti XML“ pasirinkimo užsakymų sąrašuose. Ši problema sprendžiama atnaujinant DPD modulius PrestaShop sistemoje, nes naujausioje versijoje suderinimo bėdos yra išspręstos.

Modulio papildymas, pakeitimai

Data	Modulio papildymas, pakeitimai
2016 02 02	Pakeista Courier identifier: POST24_LT į OMNIVA_LT POST24_LV į OMNIVA_LV POST24_EE į OMNIVA_EE Pridėta Courier identifier: TNT_LT TNT_LV TNT_EE DHL_LT DHL_LV DHL_EE UPS_LT UPS_LV UPS_EE